»TERMOMONTIMI«SH.P.K.

Zona Industriale
PRISHTINË

Tel. & Fax: 038/601-011
Numri Unik Identifikues: 810197104
Nr. i TVSH-së: 330261826
Nr. Fiskal: 601233521
NLB-Nr. I llog.: 1701001010772612

Data : 27.06.2025

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA MITROVICA E VERIUT · OPŠTINA SEVERNA MITROVICA
MITROVICA NORTH MUNICIPALITY
Njësia Org. / Org. Jedin. / Org. Unit. 05
Nr.Prot. / Br.Prot. / Prot.Nr. 05-410/25001084/25
Nr. i faqeve / Br. stranica 21
Data / Datum / Date 07.07.2025

Komuna e Mitrovicës Veriore

Nr. Fiskal:601621776

F A T U R Ë Nr.: 29/2025

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma €
1.	Faturimi i punëve të kryera në "Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik", është llogaritur në bazë të kontrates Nr.prokurimit: Nr. 647-24-9400-2-2-1/C346 të datës: 16.10.2024 dhe Situatës Nr.: 02/2025 te dates 27.06.2025	/	/	7,081.00 €	7,081.00 €
				Gjithësejt :	**7,081.00 €**

Pranoi:

Drejtori

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara
TERMOMONTIMI
SH.P.K.
Prishtinë
Limited Liability Company

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës Veriore

Opština Severna Mitrovica – Municipality of Mitrovica North

RAPORT I EKIPIT MENAXHUES TË KONTRATËS

a) Të dhënat e kontratës

Kontrata:	*Mirembajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik*
Operatori Ekonomik	*TERMOMONTIMI*
Numri i Prokurimi	*647-24-9400-2-2-1/C346*
Kohëzgjatja	*16.10.2024-15.10.2027*
Vlera e Kontratës	*100,000.00 €*

b) Të dhënat e Menaxherit të Kontratës

Mbikëqyrësi i Drejtpërdrejt	*Fatir Berzati*
Menaxher i Kontratës	*Artan Abdurrahmani*
Numri i Vendimi	*01-030/01-0011612/24*
Data	*16.10.2024*

c) Të dhënat Faturës

Numri i Faturës	*29/2025*
Data e Faturës	*27.06.2025*
Vlera e Faturës	*7,081.00 €*

d) Konfiromi mbi punët/shërbimet e pranuara

Konfirmoj se OE TERMOMONTIMI ka punuar ne ndriqimin publik Sipas Situacionit Nr:02/2025
Lokacioni: Te Ura Kryesore
Data: 04.11.2024
Punimet e kryera:
- *Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 10 copë (çmimi llogaritet për një fushë).*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A: 7 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu: 25 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm² [Cu]: 8 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës LED ≥5W: 1 copë.*

Lokacioni: Rr. Përball Komunes - Rr. Boro Stankovic
Data: 05.11.2024
Punimet e kryera:
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 50W: 2 copë.*
- *Demontimi i trupave ndriçues ekzistues të dëmtuar: 2 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm² [Cu]: 4 copë.*

Lokacioni: Sheshi perball burektoreve
Data: 05.11.2024
Punimet e kryera:
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës LED ≥5W: 3 copë.*

Lokacioni: Lagja Boshnjakëve te ura
Data: 05.11.2024
Punimet e kryera:
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i lirës 1 krahëshe 1.0x1.5m (standardi i zingtimit UNI EN ISO 1461): 1 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu: 1 copë.*

Lokacioni: Ish Vojni Remonti
Data: 10.12.2024 – 11.12.2024
Punimet e kryera:
- *Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 1 copë (çmimi llogaritet për një fushë).*
- *Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it PP00-4x25 mm² Al prej TS 10/0.4 kV gjer në ormanin e grupit matës: 15 m.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70: 13 m.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm² [Cu]: 4 copë.*

Lokacioni: Sheshi
Data: 26.12.2024
Punimet e kryera:
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A: 11 copë.*
- *Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 4 copë (çmimi llogaritet për një fushë).*

Lokacioni: Rruga Kroi i Vitakut te Mobileria
Data: 11.06.2025
Punimet e kryera:
- *Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 1 copë (çmimi llogaritet për një fushë).*
- *Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it X00-A-2x16 mm² Al: 26 m.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.*
- *Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm²: 2 copë.*

Lokacioni: Rrethi Krajl Petri
Data: 11.06.2025
Punimet e kryera:
• Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 3 copë (çmimi llogaritet për një fushë).
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.
• Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 2 copë (çmimi llogaritet për një fushë).

Lokacioni: Rrethi Krajl Nikolla "ne fillim te sheshit terheket kabllo nga narcisti"
Data: 11.06.2025
Punimet e kryera:
• Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 1 copë (çmimi llogaritet për një fushë).
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.
• Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it X00-A-2x16 mm² Al: 42 m.
• Furnizimi, transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m): 1 copë.
• Furnizimi, transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit: 1 copë.
• Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm²: 2 copë.
• Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu: 1 copë.

Lokacioni: Prapa Knezit
Data: 12.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it X00-A-2x16 mm² Al: 37 m.
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 150W: 1 copë.
• Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm²: 3 copë.
• Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu: 1 m.

Lokacioni: Rr. Strahinica-Bana-Car Dushani
Data: 12.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 50W: 4 copë.

Lokacioni: Rr. Tetova
Data: 12.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 50W: 4 copë.

Lokacioni: Sheshi Car Llazar-Rr. Ivo Llolla Ribar
Data: 13.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A: 7 copë.
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 7 copë.

Lokacioni: Rr. Nemanja
Data: 16.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.

Lokacioni: Rr. Boro Stankovic
Data: 16.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.

Lokacioni: Rr. Ivo Llolla Rivar
Data: 16.06.2025
Punimet e kryera:
• Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 2 copë (çmimi llogaritet për një fushë).
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 100W: 1 copë.

Lokacioni: Përball Komunes që lidh rr e Kozhares
Data: 17.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupave ndriçues: 6 copë.
• Furnizimi, transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m): 6 copë.
• Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos e TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu: 16 m.

Lokacioni: Rr. Krajl Petar 1
Data: 17.06.2025
Punimet e kryera:
• Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues 50W: 3 copë.

Lokacioni: Rr. Zveqanit
Data: 17.06.2025
Punimet e kryera:
• Identifikimi i prishjes së kabllos tokësore: 1 copë (çmimi llogaritet për një fushë).

e) Të dhënat mbi realizimin e Kontratës

Informata në lidhje me ekzekutimin e kontratës deri më tani	
Vlera e faturave	*26,138.50 €*
Përqindja e realizimit të Kontratës	26.14%

Mbikqyrësi/ja i/e Kontratës

Fatir Berzati

Menaxher/e i/e Kontratës

Artan Abdurrahmani

Projekti	Mirembajtja dhe zgjerimi i rrjetit te ndriqimit publik ='Raporti i menaxherit'!D8

Shuma totale e faturave	26,138.50 €

Nr.	Numri i Faturës	Data e faturës	Shuma e faturës
1	41/2024	04.11.2024	19,057.50 €
2	29/2025	27.06.2025	7,081.00 €
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			

Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës Veriore

Opština Mitrovica Sever – Municipality of Mitrovica North

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË
647-24-9400-2-2-1/C346

OPŠTINA SEVERNA MITROVICA, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

TERMOMONTIMI, Zona Industriale, Prishtine, (ne vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për Shërbimet në vijim:

Mirembajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik me numër identifikues: **647-24-9400-2-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është qe të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet per njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

Mirembajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik

Nr.	*Grupi*
1	**Mirembajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik**

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të bleje artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i sherbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve qe duhet te performophen me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi në datën e nënshkrimit të saj dhe përfundon sipas planit dinamik të paraparë në Njoftim për kontrate dhe në dosje të tenderit.

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë 36muaj nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë Komuna e Mitrovicës Veriore respektivisht vendet të cilat janë parapare sipas projektit te Komunës

Neni 3 Çmimi

Vlera e parashikuar e Kontratës është 100,000.00 Euro

Bazuar në Ligjin për Prokurim Publik Nr 04/L -042 i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin Nr.04/L-237,Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin nr 05/L-092 te LPP-së dhe nenin 54,paragrafi 15 te Rregullores nr 001/2022 për Prokurim Publik kontrata lidhet me çmim për njësi dhe mund të lidhet vetëm deri në vlerën e parashikuar.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kontrata Publike Komizë;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Tenderi i Ofruesit te Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
(e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
(f) Urdhër blerja

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo qe në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose"vendosë "do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhet Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	**Valëza Jusufi Xhemajli**
Pozita:	**Ud Zyrtar përgjegjës i prokurimit**
Nënshkrimi:	
Data:	16.10.2024
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	**Fatmir Mecinaj**
Pozita:	**Drejtor**
Nënshkrimi:	
Data:	16.10.2024
Vula:	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës Veriore
Opština Severna Mitrovica - Municipality of Mitrovica North

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA MITROVICA E VERIUT/OPŠTINA SEVERNA MITROVICA
MITROVICA NORTH MUNICIPALITY
Njësia Org. Org. Jedin. Org. Unit. 01 Nr.Prot. Br.Prot. Prot.Nr. 01-03/0700116121/24
Nr. i faqeve Br. stranica 3 Data Datum Date 16/10/2024

Kryetari i Komunës
Nr._____. Data: __/10/2024.
Mitrovicë Veriore.

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr.05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092, për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, si dhe nenit 70.19 të Rregullores Nr. 001/2022 Për Prokurim Publik, në bashkëpunim dhe propozim të Përgjegjësit të Njësisë Kërkuese dhe Zyrtarit Përgjegjës të Prokurimit, merr:

V E N D I M
(Për Emërimin e Menaxherit të Kontratës dhe Emërimin e Mbikëqyrësit të Drejtpërdrejtë të Menaxherit të Kontratës)

1. Caktohet Menaxheri i kontratës si dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës për përmbushjen në mënyrë të rregullt të kontratës që për lëndë ka: **"Mirembajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik"** me **Nr: 647-24-9400-2-2-1**, si vijon:

   I: Menaxher i Kontratës caktohet z. Artan ABDURRAHMANI.

   II: Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës caktohet z. Fatir BERZATI.

2. Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratës në pajtim me Ligjin e Prokurimit Publik, Rregulloren 01/2022 për Prokurimin Publik, Manualet për Përdorim të Modulit për Menaxhimin të Kontratës si dhe rregullave tjera të cilat kanë të bëjnë me menaxhimin e kontratës. Pas nënshkrimit të kontratës dhe emërimit të Menaxherit të Kontratës (MK) të gjitha përgjegjësitë përvec kompetencës për të ndryshuar apo ndërprerë Kontratën, barten nga zyra e prokurimit tek Menaxheri i Kontratës.

3. **Përgjegjësitë e Menaxherit të Projektit/Kontratës:**
Menaxheri i Projektit/Kontratës do të:

a. Menaxhoj obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuara në kontratë,

b. Sigurojë se Operatori Ekonomik kryen kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë, dhe

c. Bën vlerësimin e përformancës së kontraktuesve për kontratat nën menaxhimin e tij.

Funksionet e Menaxherit të Projektit/Kontratës janë:

a. Në pajtim me Kapitullin V të Rregullores 01/2022 për Prokurimin Publik, pas pranimit të Njoftimit për emërim si menaxher i kontratës, menaxheri i Kontratës duhet të kyçet në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe duhet të filloi me fazat e menaxhimit të Kontratës nëpërmjet funksioneve për menaxhim të kontratës. Si fazë e parë Menaxheri I kontratës brenda afatit duhet të krijoj Planin për Menaxhim të kontratës duke përdorur funksionin "Fillimi/mobilizimi I kontratës",

b. Menaxheri I kontratës, duhet të lexoj kushtet e kontratës dhe të përgatis Planin e Menaxhimit të kontratës (PMK), I cili duhet të bie dakord me Operatorin Ekonomik (OE);

c. Të dorëzoj Planin e aprovuar të Menaxhimit të Kontratës, kërkesën (fletporosinë) dhe Zotimin e mjeteve në Zyrë të Prokurimit, në mënyrë që Zyra e Prokurimit të nxjerr urdhër-blerjen;

d. Pas pranimit të urdhër-blerjes nga zyra e prokurimit, menaxheri I kontratës duhet të vendos të dhënat në platformën elektronike, të ngarkoj në platformën elektronike urdhër-blerjën dhe të përcjell të njëjtën përmes platformës tek OE, nga e cila datë fillon numërimi I afatit kohor për liferim;

e. Të sigurojë që Operatori Ekonomik I përmbush të gjitha obligimet e përformancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

f. Të sigurojë që operatori Ekonomik e dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

g. Të sigurojë që Autoriteti Kontraktues I përmbush të gjitha pagesat dhe obligimet tjera në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

h. Të sigurojë se ka kontroll adekuar të kostove, cilësisë, dhe kohës aty ku është e përshtatshme;

i. Të sigurojë që të gjitha obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjës së kontratës;

j. Të sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratës të përgatiten, mbahen dhe arkivohen në modulin për menaxhim të kontratës në system të prokurimit elektronik;

k. Të nxjerr variacione apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;

l. Të sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës Zyrës së Prokurimit dhe ta merr miratimin;

m. Të menaxhojë dorëzimet e procedurave të pranimit të punëve, mallrave dhe shërbimeve;

n. Të jep detaje të plota për ndonjë ndërprerje të propozuar të kontratës Zyrës së Prokurimi dhe

o. T'i dorëzojë raportet mbi progresin ose kompletimin e një kontrate sic kërkohet nga Zyra e Prokurimit ose nga ZKA.

4. **Përgjegjësitë e Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës**

   Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës është përgjegjës për:

   a) Monitorimin e drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, dhe

   b) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të performancës së kontraktuesit – vlerësime të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikëqyrjën e tij.

5. Vendimi hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Erden [illegible]

Kryetar i Komunës së Mitrovicës Veriore

I dorëzohet:
1x1 Kabinetit të Kryetarit;
1x1 Zyrës së Prokurimit;
1x1 Menaxherit të kontratës;
1x1 Mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës
1x1 Arkivit

»TERMOMONTIMI«SH.P.K.
Zona Industriale
PRISHTINË

Tel. & Fax.: 038/601-011
NLB-Prishtina Nr. I llogaris: 1701001010772612 Prishtinë

Data: 27.06.2025

SITUACIONI Nr: 02/2025

PËR PUNËT E KRYERA DERI : 17.06.2025

OBJEKTI NDËRTIMOR: Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit të ndriçimit publik

ADRESA E PUNISHTËS: Qyteti i Mitrovicës Veriore

INVESTITORI: Komuna e Mitrovicës Veriore

KONTRATA Nr: Nr. 647-24-9400-2-2-1/C346 të datës: 16.10.2024

KRYESI I PUNIMEVE

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara TERMOMONTIMI SH.P.K. Prishtinë Limited Liability Company

SPECIFIKACIONI I PUNEVE TE KRYERA NGA DATA 04.11.2024-17.06.2025 NE PROJEKTIN: MIREMBAJTJA DHE ZGJERIMI I RRJETIT TË NDRIQIMIT PUBLIK PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË MITROVICËS VERIORE					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	**Njësia**	**Sasia**	**Çmimi me TVSH**	**Shuma me TVSH**
I	**Te Ura Kryesore**				
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	**copë**	**10**	**€ 10.00**	**100.00 €**
56	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A.	**copë**	**7**	**€ 8.00**	**56.00 €**
18	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu.	**m'**	**25**	**€ 15.00**	**375.00 €**
26	Furnizimi ,transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm²[Cu].	**copë**	**8**	**€ 5.00**	**40.00 €**
62	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës LED ≥5W	**copë**	**1**	**€ 5.00**	**5.00 €**
				GJITHSEJ:	**576.00 €**
II	**Rr. Komunes-Rr Boro Stankovic**				
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:50W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen	**copë**	**2**	**€ 120.00**	**240.00 €**
34	Demontimi i trupave ndriçues ekzistues të dëmtuar si dhe bartja deri në deponi të licensuar të mbeturinave. Vërejtje: Trupat ndriçues të cilët janë në funksion barten në depo të Komunës së MV.	**copë**	**2**	**€ 10.00**	**20.00 €**
26	Furnizimi ,transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm²[Cu].	**copë**	**4**	**€ 5.00**	**20.00 €**
				GJITHSEJ:	**280.00 €**
III	**Sheshi perball burektoreve**				
62	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës LED ≥5W	**copë**	**3**	**€ 5.00**	**15.00 €**
				GJITHSEJ:	**15.00 €**
IV	**Lagja Boshnjakeve te ura**				

2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	copë	1	€ 140.00	140.00 €
10	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirës 1 krahëshe 1.0x1.5m .*UNI EN ISO 1461* standardi i zingtimit.	copë	1	€ 20.00	20.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu.	m'	1	€ 15.00	15.00 €
				GJITHSEJ:	175.00 €
V	**Ish Vojni Remunti**				
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	copë	1	€ 10.00	10.00 €
22	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-4x25 mm² Al prej TS 10/0,4 kV gjer në ormanin e grupit matës.	m'	15	€ 4.00	60.00 €
50	Furnizimi ,transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø 70	m'	13	€ 2.00	26.00 €
26	Furnizimi ,transporti dhe montimi i klemeve izoluese [Al]16-95/1.5-10 mm²[Cu].	copë	4	€ 5.00	20.00 €
				GJITHSEJ:	116.00 €
VI	**Sheshi**				
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	copë	1	€ 140.00	140.00 €
56	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A.	copë	11	€ 8.00	88.00 €
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	copë	4	€ 10.00	40.00 €
				GJITHSEJ:	268.00 €
VII	**Rruga kroi I vitakut te Mobileria**				
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	copë	1	€ 10.00	10.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it X00-A-2x16 mm² Al.	m'	26	€ 8.00	208.00 €

2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	**copë**	**1**	**€ 140.00**	**140.00 €**
25	Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm².	**copë**	**2**	**€ 5.00**	**10.00 €**
				GJITHSEJ:	**368.00 €**
VIII	**Sheshi Krajl Petri**				
56	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A.	**copë**	**3**	**€ 8.00**	**24.00 €**
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	**copë**	**1**	**€ 140.00**	**140.00 €**
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	**copë**	**2**	**€ 10.00**	**20.00 €**
				GJITHSEJ:	**184.00 €**
IX	**Rrethi Krajl Nikolla**				
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	**copë**	**1**	**€ 10.00**	**10.00 €**

2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	copë	1	€ 140.00	140.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it X00-A-2x16 mm² Al.	m'	42	€ 8.00	336.00 €
23	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m).	copë	1	€ 15.00	15.00 €
24	Furnizimi ,transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit.	copë	1	€ 3.00	3.00 €
25	Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm².	copë	2	€ 5.00	10.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu.	m'	1	€ 15.00	15.00 €
				GJITHSEJ:	529.00 €
X	**Prapa Kinezit**				
20	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it X00-A-2x16 mm² Al.	m'	37	€ 8.00	296.00 €
23	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m).	copë	1	€ 15.00	15.00 €
24	Furnizimi ,transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit.	copë	1	€ 3.00	3.00 €
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:150W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	copë	1	€ 150.00	150.00 €
25	Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bistek 2x16 mm².	copë	3	€ 5.00	15.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu.	m'	1	€ 15.00	15.00 €
				GJITHSEJ:	494.00 €
XI	**Rr Strahinica-Bana-Car Dushani**				

3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:50W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen	copë	4	€ 120.00	480.00 €
				GJITHSEJ:	480.00 €
XII	**Rr Tetova**				
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:50W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen	copë	4	€ 120.00	480.00 €
				GJITHSEJ:	480.00 €
XIII	**Sheshi Car Llazar-Rr. Ivo Llolla Ribar**				
56	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A.	copë	7	€ 8.00	56.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	copë	7	€ 140.00	980.00 €

XIV	**Rr Nemanja**				**GJITHSEJ:**	**1,036.00 €**
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	**copë**	**1**	**€ 140.00**	**140.00 €**
XV	**Rr Boro Stankovic**				**GJITHSEJ:**	**140.00 €**
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:50W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen	**copë**	**3**	**€ 120.00**	**360.00 €**
XVI	**Rr. Ivo Llolla Rivar**				**GJITHSEJ:**	**360.00 €**
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	**copë**	**2**	**€ 10.00**	**20.00 €**
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	**copë**	**1**	**€ 140.00**	**140.00 €**

XVII	**Perball Komunes qe lidh rr e Kozhares)**				**GJITHSEJ:**	**160.00 €**
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:50W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen	**copë**	**6**	**€ 120.00**	**720.00 €**
23	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m).	**copë**	**6**	**€ 15.00**	**90.00 €**
18	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos i TIP-it PP00-3x1.50mm² Cu.	**m'**	**16**	**€ 15.00**	**240.00 €**
XVIII	**Rr. Krajl Petar**				**GJITHSEJ:**	**1,050.00 €**
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:50W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali, dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥160 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:3000-4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 10 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriques :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitensioni - SPD 10kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues duhet te kete te instaluar dhe NEMA socket(paisjen	**copë**	**3**	**€ 120.00**	**360.00 €**
XIX	**Rr Zveqanit**				**GJITHSEJ:**	**360.00 €**
47	Identifikimi i prishtjes së kabllos tokësore-çmimi llogaritet për një fushë.	**copë**	**1**	**€ 10.00**	**10.00 €**
					GJITHSEJ:	**10.00 €**

REKAPITULLIM

I	**Te Ura Kryesore**	**576.00 €**
II	**Rr. Komunes-Rr Boro Stankovic**	**280.00 €**
III	**Sheshi perball burektoreve**	**15.00 €**
IV	**Lagja Boshnjakeve te ura**	**175.00 €**
V	**Ish Vojni Remunti**	**116.00 €**
VI	**Sheshi**	**268.00 €**
VII	**Rruga kroi I vitakut te Mobileria**	**368.00 €**
VIII	**Sheshi Krajl Petri**	**184.00 €**
IX	**Rrethi Krajl Nikolla**	**529.00 €**
X	**Prapa Kinezit**	**494.00 €**
XI	**Rr Strahinica-Bana-Car Dushani**	**480.00 €**

XII	Rr Tetova	480.00 €
XIII	Sheshi Car Llazar-Rr. Ivo Llolla Ribar	1,036.00 €
XIV	Rr Nemanja	140.00 €
XV	Rr Boro Stankovic	360.00 €
XVI	Rr. Ivo Llolla Rivar	160.00 €
XVII	Perball Komunes qe lidh rr e Kozhares)	1,050.00 €
XVIII	Rr. Krajl Petar	360.00 €
XIX	Rr Zveqanit	10.00 €
	TOTALI:	7,081.00 €

Organi Mbikqyrës, 27.06.2025

Menaxher I Projektit:

Artan Abdurrahmani

Kryesi I punimeve:

Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara TERMOMONTIM SH.P.K. Prishtinë Limited Liability Company